

Подметальная машина (щетка) Karey KLC/GS-3500



Описание подметальной машины KLC/GS-3500

Подметальная машина KLC/GS-3500 состоит из высокоскоростной вращающейся щетки, гидропривода, изменяющего ее положение относительно очищаемой от снега дорожной поверхности и пульта управления, расположенного непосредственно в кабине транспортного средства.

При помощи подметальной машины Karey KLC/GS-3500 коммунальные службы имеют возможность быстро и эффективно очистить значительные площади шоссейных городских дорог, взлетно-посадочных полос аэропортов и других обширных пространств от рыхлого или лежащего тонким слоем снега.

Щетка подметальной машины выполнена из высокопрочного не подверженного стиранию полиэтилена, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую производительность операций по чистке от снега, выполняемых подметальной машиной.

Подметальная щетка крепится к транспортному средству при помощи специального фиксирующего устройства, благодаря чему можно быстро установить и открепить подметальную машину.

Технические характеристики щетки для уборки снега

Модель подметальной машины	KLC/B-3300
Материал исполнения щетки	высокопрочный полиэтилен
Ширина вращающейся щетки	3,0-4,0 м
Захват поверхности	2,3-3,3 м
Рекомендуемая скорость работы	20-55 км/час

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru

Мусоровоз KAREY с боковой загрузкой



Описание мусоровоза

Универсальная коммунальная машина для **вывоза мусора** и бытовых отходов обладает повышенной вместимостью при достаточно компактных габаритных размерах, что значительно облегчает его эксплуатацию в условиях плотного городского транспорта и облегчает операции по **погрузке мусора** в густозаселенных жилых районах современных мегаполисов.

Данный **тип мусоровозов** может использоваться для обслуживания наиболее популярных металлических и пластиковых **мусорных контейнеров** всех стандартных типов и размеров.

Мусоровозы компании Кэри (полное название Karey Heavy Industries Ltd.) отличаются от аналогов конкурентно ценой, высокой надежностью, отличными эксплуатационными характеристиками и высокой скоростью операций **погрузки и выгрузки мусора**.

Реализованные при **производстве мусоровоза** современные технические решения позволяют перевозить **больше мусора**, что приводит к серьезной экономии на эксплуатационных издержках.

Технические характеристики мусоровоза

Полезный объем кузова	15-24 куб. метра
Объем загрузочного бункера	6 куб. метров
Скорость одной операции	20 секунд

По вопросам приобретения продукции компании [Harbin Karey Heavy Industries Ltd.](#) в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке [chinese-company.ru](#)

Мусоровоз с задней загрузкой KAREY



Описание мусоровоза

Мусоровозы с задней загрузкой от китайского производителя Кэри отличаются надежностью, простой управления, по техническим характеристикам ничем не уступают европейским и американским аналогам, но при этом более доступны по цене.

В коммунальном хозяйстве, благодаря своим конструктивным особенностям **мусоровозы с задней загрузкой** в отличие от рассчитанных на [боковую загрузку мусоровозов](#), имеют более широкое применение. Ведь погрузить мусор и бытовые отходы в мешках, пакетах, при помощи погрузчика или лопатой можно только в **мусоровоз с задней загрузкой**.

Мусоровозы с задней загрузкой отличаются более надежной и вместительной конструкцией бункера (по желанию заказчика до 35 кубометров), а также имеют больший коэффициент **уплотнения мусора** и твердых бытовых отходов. Также как и в мусоровозах с боковой загрузкой, данный **тип мусоровозов** оснащен герметичным кузовом не допускающим разлива жидкостей и **разбрасывания мусора** во время движения через **задний загрузочный люк**.

Технические характеристики мусоровоза с задней загрузкой

Полезный объем кузова	15-35 куб. метра
Объем загрузочного бункера	3 куб. метров
Скорость одной операции	21-23 секунд

По вопросам приобретения продукции компании [Harbin Karey Heavy Industries Ltd.](#) в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru

Компактор пресс для мусора KAREY



Описание компактора

Компакторы KL/YSX-18-II новая серия коммунальной техники китайской компании Кэри, предназначенная для хранения и уплотнения (уменьшения объема) **мусора**, твердых бытовых отходов, в том числе **макулатуры**, созданная на базе съемных баков мусоровозов Karey.

Компакторы для мусора могут использоваться как стационарные хранилища твердых бытовых отходов, а также как часть передвижной **машины для сборки мусора** на различных типах шасси (трактор, грузовой автомобиль и т.п.). Основное преимущество по сравнению с [мусоровозом](#) заключается в простоте выполнения операций по монтажу и демонтажу на транспортное средство **бункера компактора**.

В зависимости от потребностей заказчика компания Кэри готова предложить **стационарные компакторы** объемом до 74 м³, в которых объем уплотненного мусора может достигать до 750 км/м³ (в зависимости от структуры мусора).

Технические характеристики компакторов для мусора

Модель компактора	KL/YSX -18-II
Максимальное усилие сжатия	1200 МПа
Полезный объем бункера	до 18 куб. метров
Питание	380V
Толщина днища компактора	10 мм
Толщина стенки компакторов	6 мм

По вопросам приобретения продукции компании [Harbin Karey Heavy Industries Ltd.](#) в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru