

Отвал для уборки снега Karey KLC/B-3300



Описание снегоуборочного отвала KLC/B-3300

Отвал для уборки снега KLC/B-3300 успешно эксплуатируется в различных погодных условиях как на ровной дорожной поверхности, так на склонах и уклонах.

При этом **качество уборки снега** не страдает благодаря применению устройств горизонтального регулирования уровня и системы автоматического распознавания и преодоления препятствий установленной на всех видах **отвалов Karey**.

Управление работой отвала, такие операции как изменение угла атаки, **подъем и опускание отвала** осуществляется непосредственно из кабины водителя, что существенно облегчает **работы по уборке снега**.

Процессы определения зазора с дорожной поверхностью и преодоления препятствий и неровностей дороги **при уборке снега** проходят в автоматическом режиме, не требуют участия водителя, что значительно снижает трудозатраты, уменьшает время выполнения **операций уборки снега**, позволяет избегать повреждения поверхности дорожного покрытия и предотвращает преждевременный износ **ножа отвала**.

Технические характеристики отвала для уборки снега

Модель отвала	KLC/B-3300
Общая ширина	3,3 м
Высота отвала	1,2 м
Максимальный рабочий угол	36°
Рекомендуемая скорость работы	20-60 км/час
Высота преодолеваемых препятствий	210 мм

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru

Передний отвал Karey KLC/C-3300



Описание отвала KLC/C-3300

Передний отвал китайской компании Кэри модели KLC/C-3300 наиболее в силу своих характеристик часто применяется для очистки магистральных шоссе, взлетно-посадочных полос, площадей и прилегающих территорий аэропортов, широких городских проспектов и жилых массивов с большим пространством между строениями, так как именно в этих условиях есть возможность максимально результативно использовать данный **тип отвалов**.

Отвалы KLC/C-3300 могут крепиться к различным типам транспортных средств: тяжелые и средние грузовые автомобили, тракторная техника и др.

Благодаря своей конструкции отвалы Karey эффективно применяются как для уборки рыхлого свежеснегавшего снега, так и слежавшегося снежного наста и наледи на всех видах дорожной поверхности.

Технические характеристики отвала

Модель отвала	KLC/C-3300
Скорость движения ТС	20-60 км/час
Тип отвала по креплению к ТС	передний
Способ крепления отвала	навесной
Ширина отвала	2,8-3,5 м
Захвата очищаемой от снега поверхности	2,5-3,0 м
Высота преодолеваемых препятствий	310 мм

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru

Боковой отвал Кэри KLC/Y-3360



Описание бокового отвала KLC/Y-3360

Боковой отвал KLC/C-3300 имеет высокую эффективность при очистке наледи на автомобильных дорогах, перекрестках, обочинах, автобусных и автомобильных стоянках, откосах и других труднодоступных участках дорог в городах и на междугородних шоссе с различными дорожными покрытиями.

Отвалы модели Karey KLC/C-3300 благодаря плотному прилеганию к очищаемой от снега и наледи поверхности в процессе ее очистки не только сбрасывают с дороги снежные массы, но и удаляют образовавшийся под ними тонкий слой льда, что позволяет значительно повысить качество проводимых снегоуборочных работ и повысить степень безопасности движения транспортных средств.

Гидравлическая система в зависимости от конкретных условий работы помогает подобрать правильный угол и зазор между дорожным покрытием и **ножом отвала**.


Технические характеристики бокового отвала

Модель отвала	KLC/Y-3360
Скорость движения ТС	20-60 км/час
Тип отвала по креплению к ТС	боковой
Способ крепления отвала	навесной
Ширина рабочего агрегата отвала	3,36 м
Удаление льда с поверхности шириной	2,6 м
Высота преодолеваемых препятствий	310 мм

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru

Отвал грейдерный Karey KLC/Z-4000



Описание грейдерного отвала KLC/Z-4000

Передний отвал Karey KLC/Z-4000 благодаря внушительным габаритам и более высокому весу по сравнению с другими **моделями отвалов** больше подходит для установки на грейдерах и тракторной технике.

Однако иногда этот **тип отвалов** устанавливают на тяжелые и даже средние грузовые автомобили. Такой тип монтажа предполагает очистку мягкого свежеснегавшего снега, при этом заказчику необходимо учитывать мощность автомобиля, используемого в качестве шасси к данному **виду отвала**.

Основными преимуществами **передних отвалов модели KLC/Z-4000** от компании Кэри, несомненного являются его высокая производительность, надежность, износостойкость, большая ширина захвата и сравнительно невысокая цена для **отвалов такого класса**.

Грейдеры, укомплектованные **отвалами Karey KLC/Z-4000**, отлично зарекомендовали себя на различных типах дорожных покрытий в неблагоприятных зимних условиях на территории Китая и России.

Технические характеристики отвала грейдера

Модель отвала	KLC/Z-4000
Рекомендуемая скорость	20-60 км/час
Ширина отвала	3,5-4,5 метров
Захват рабочей поверхности	3,0-4,0 метров
Высота преодолеваемого препятствия	3,1 метра

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-company.ru

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru